

Lavavajillas Serie AQUA















Apoyamos la gastronomía al estilo ECO



Fabricación polaca,, calidad europea



>7.500 Productos en venta continua



Espacio para **20.000 palets**



>600 empleados



El 98% de Productos en stock

Llevamos más de 35 años apoyando a empresas gastronómicas en Polonia y en el extranjero

Somos un equipo de profesionales en diversas áreas: ingenieros y diseñadores, mánager de ventas quienes también son tus asesores de Producto, expertos culinarios y técnicos de servicio. Tenemos un enfoque empresarial de la gastronomía y compartimos tu afán de éxito. Por eso asesoramos, apoyamos, cooperamos pero, sobre todo, creamos asociaciones duraderas. Ofrecemos soluciones eficaces y equipos fiables, a la vez que apoyamos a nuestros clientes durante todo el proceso, desde la idea de negocio hasta el pleno funcionamiento de una empresa de éxito. La gastronomía es nuestra pasión. En colaboración con los mejores especialistas, fabricamos equipos relacionados con la gastronomía y seleccionamos productos de fabricantes mundiales de renombre.

¡Estaremos encantados de compartir nuestra experiencia y conocimientos gastronómicos contigo!



En el año 2018 inauguramos el Centro Logístico más moderno del sector, desde donde se organiza la distribución a los clientes nacionales y extranjeros empleando los procesos y tecnologías más novedosos.

- · espacio para 20.000 palets
- · envío de mercancías el mismo día
- del pedido
- >7.500 Productos disponibles
- 10 rampas









Fabricación polaca

Moderna Fábrica de Dispositivos Gastronómicos en Radom. En 2008 abrimos una fábrica de dispositivos y accesorios gastronómicos en Radom. Desde 2020 toda la producción se realiza allí, en nuestra propia nave moderna.

En la fábrica de Radom producimos muebles gastronómicos de acero inoxidable, 24h y a pedido, lavavajillas y cadenas de cocción horizontal, líneas de servicio y pequeños dispositivos de sobremesa.

Somos la única empresa del país en fabricar accesorios gastronómicos de polímeros, que incluyen cestas de lavavajillas y Tablas de cortar. Sucesivamente ampliamos nuestra oferta añadiendo nuevos productos de este grupo.

Como líder en el mercado, hemos introducido soluciones innovadoras y respetuosas con el medioambiente en la fabricación de muebles de acero inoxidable, gradualmente extendiéndolas a la fabricación de otros Productos. Nuestro propio equipo de ingenieros y nuestro centro I+D trabajan continuamente sobre el desarrollo y la calidad de nuestra oferta.











Cooperamos con 200 clientes de 45 países



stalgast.es



info@stalgast.es

Lavavajillas Stalgast Aqua

- Elemento calefactor mejorado con mayor resistencia a la corrosión y al calor fabricado en Incoloy 800
- Menos susceptible al agua con mayor dureza y al uso en entornos químicamente más exigentes
- Nuevo diseño de aspecto moderno
- Bajo consumo de agua 2,5 l/ciclo
- Ciclos de aclarado cortos de 90/120/180 segundos, según la versión
- Altura de inserción de hasta 415 mm
- Amplia gama de accesorios disponibles para diferentes aplicaciones



Los lavavajillas industriales diseñadas en el Centro Polaco de Investigación y Desarrollo de Stalgast garantizan la eficacia y rapidez del lavado y aclarado.



Lavavasos

- adaptados para lavar cristalería, cubertería y porcelana de tamaño pequeño
- utilizados en cafeterías, bares y muchos otros establecimientos de restauración, ofrecen la posibilidad de un lavado perfecto y aclarado gracias a sus funciones
- su diseño moderno los convierte en una solución perfecta tanto para zonas de lavado abiertas como semiabiertas
- gracias a su amplia gama de accesorios, ofrecen posibilidades ilimitadas de configuración y aplicaciones
- nuestra oferta de lavavajillas industriales puede adaptarse a necesidades tecnológicas particulares
- diseñados para establecimientos grandes, medianos y pequeños



Lavavajillas universales

- adaptados para lavar cristalería, porcelana, cubertería y accesorios de cocina
- utilizados en cafeterías, bares y muchos otros establecimientos de restauración, ofrecen la posibilidad de un lavado perfecto y aclarado gracias a sus funciones
- su diseño moderno los convierte en una solución perfecta tanto para zonas de lavado abiertas como semiabiertas
- gracias a su amplia gama de accesorios, ofrecen posibilidades ilimitadas de configuración y aplicaciones
- nuestra oferta de lavavajillas industriales puede adaptarse a necesidades tecnológicas particulares
- diseñados para establecimientos grandes, medianos y pequeños, así como establecimientos de restauración colectiva



Lavavajillas de capota

- adaptados para lavar cristalería, porcelana, cubertería y accesorios de cocina
- utilizados en cafeterías, bares y muchos otros establecimientos de restauración, ofrecen la posibilidad de un lavado perfecto y aclarado gracias a sus funciones
- su diseño moderno los convierte en una solución perfecta tanto para zonas de lavado abiertas
 como semiabiertas.
- gracias a su amplia gama de accesorios, ofrecen posibilidades ilimitadas de configuración y aplicaciones
- nuestra oferta de lavavajillas industriales puede adaptarse a necesidades tecnológicas particulares
- diseñados para establecimientos grandes, medianos y pequeños, así como establecimientos de restauración colectiva

Lavavasos

Ergonomía, seguridad, diseño moderno







DISEÑO MODERNO

2 TIEMPOS DE CICLO DE LAVADO (120" O 180")

CICLOS DE LAVADO CON ACLARADO EN ALTA TEMPERATURA

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DE DETERGENTE Y ABRILLANTADOR EN MODELOS SELECCIONADOS

CONTROL ELECTROMECÁNICO

COSTE DE EXPLOTACIÓN BAJO





AQUA A3

















adaptado para lavar vidrio, cubiertos y platos pequeños



altura máxima de lavado 300 mm

- lavavasos profesional disponible en versión con cesta de 350 × 350 mm o 400 × 400 mm
- altura adaptada para lavar cristalería y porcelana:
 - en los modelos 801350/801351/801352 250 mm
 - en los modelos 801400/801401/801402 300 mm
- bomba de desagüe (en modelos seleccionados)
- rendimiento cestas por hora 30/h; 24/h
- indicadores de temperatura de la calderilla y de la cuba

- 3 brazos: inferior de lavado y aclarado, superior de aclarado
- consumo de agua 2,4 l por ciclo
- indicación acústica al final del ciclo de lavado
- cesta universal y cestilla para cubiertos incluidos
- el dispositivo puede requerir la instalación de un descalcificador de agua para protegerlo frente a los depósitos de cal y conseguir una calidad óptima de lavado



Tirador ergonómico

- uso fácil y seguro incluso con guantes
- fácil de limpiar



2 tiempos de ciclo de serie

- más posibilidades de aplicación (120" o 180")
- una solución única para esta clase de lavavajillas



Sistema de control intuitivo

- panel inclinado para un uso cómodo
- marcado legible y duradero



Altura adaptada para lavar cristalería y porcelana

la cuba permite lavar porcelana y cristalería de mayor altura, incluyendo jarras de 300 mm

Nº cat.	Producto	Dimensiones de la cesta An × F mm	An mm	F mm	Al mm	P kW	U V	Precio (€)
801350	Lavavasos con dosificador de detergente	350 × 350	415	530	680	2,77	230	1249,00
801351	Lavavasos con dosificador de detergente y bomba de vaciado	350 × 350	415	530	680	2,77	230	1337,00
801352	Lavavasos							1199,00
801400	Lavavasos con dosificador de detergente	400 × 400	465	565	720	2,77	230	1349,00
801401	Lavavasos con dosificador de detergente y bomba de vaciado	400 × 400	465	565	720	2,77	230	1460,00
801402	Lavavasos							1310,00
804012	Base para lavavasos	-	475	460	630	-	-	175,00

Lavavajillas universal

Ergonomía, seguridad, diseño moderno







DISEÑO MODERNO

CICLOS DE LAVADO CON ACLARADO EN ALTA TEMPERATURA

CONTROL ELECTROMECÁNICO

2 TIEMPOS DE CICLO DE LAVADO (120" O 180")

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DE DETERGENTE Y ABRILLANTADOR EN MODELOS SELECCIONADOS

COSTE DE EXPLOTACIÓN BAJO

SISTEMA MULTITENSIÓN





Lavavajillas universal

AQUA A3


















altura máxima de lavado 320 mm

- lavavajillas universal
- adaptado para lavar platos, cristalería, bandejas y recipientes GN 1/1
- rendimiento de cestas por hora 30/h; 24/h
- bomba de desagüe y/o bomba de aclarado (en modelos seleccionados)
- indicadores de temperatura de la calderilla y de la cuba
- 2 pares de brazos cruzados de lavado-aclarado (superior/ inferior)
- consumo de agua 2,5 l/ciclo
- opción de emplear el filtro de superficie en la cuba
- indicación acústica al final del ciclo de lavado
- incluye 3 cestas: para platos, universal, para cristalería, así como cestilla para cubiertos
- el dispositivo puede requerir la instalación de un descalcificador de agua para protegerlo frente a los depósitos de cal y conseguir una calidad óptima de lavado






Tirador ergonómico

- uso fácil y seguro incluso con guantes
- fácil de limpiar



Dosificador preciso de abrillantador

- un acabado perfecto en cada lavado - coste de explotación bajo
- antes utilizado solo en los modelos premium



Sistema multitensión

- adaptable a las tensiones 400 V o 230 V

Nº cat.	Producto	An mm	F mm	Al mm	P kW	V	Precio (€)
801505	Lavavajillas universal	565	685	835	4,9/3,4	400/230	1820,00
801506	Lavavajillas universal con dosificador de detergente	565	685	835	4,9/3,4	400/230	1999,00
801507	Lavavajillas universal con dosificador de detergente y bomba de vaciado	565	685	835	4,9/3,4	400/230	2099,00
801516	Lavavajillas universal con dosificador de detergente y bomba de aclarado	565	685	835	4,9/3,4	400/230	2270,00
801517	Lavavajillas universal con dosificador de detergente, bomba de vaciado y bomba de aclarado	565	685	835	4,9/3,4	400/230	2450,00
801021	Dosificador de detergente	67	70	100	-	230	110,00
802010	Base para lavavajillas universal	575	560	450	-	-	175,00
651524	Grifo de ducha con grifo bajo	-	-	-	-	-	440,00

Lavavajillas **Power Digital**

Ergonomía, seguridad, diseño moderno







DISEÑO MODERNO

CICLOS DE LAVADO CON ACLARADO **EN ALTA TEMPERATURA**

PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO **INTUITIVO**



DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DE **DETERGENTE Y ABRILLANTADOR**

3 TIEMPOS DE CICLO DE LAVADO (90"-120"-180")



Lavavajillas

AQUA A5



















altura máxima de lavado 320 mm

- lavavajillas de control digital
- adaptado para lavar platos, cristalería, bandejas y recipientes GN 1/1
- bomba de desagüe y/o bomba de aclarado (en modelos seleccionados)
- rendimiento cestas por hora 40/h; 30/h; 24/h
- indicadores de temperatura de la calderilla y de la cuba
- 2 pares de brazos cruzados de lavado-aclarado (superior/inferior)

- consumo de agua 2,5 l/ciclo
- capacidad de la cuba 26 l
- capacidad de la calderilla 6,5 l
- indicación acústica al final del ciclo de lavado
- incluye 3 cestas: para platos, universal, para cristalería, así como cestilla para cubiertos
- el dispositivo puede requerir la instalación de un descalcificador de agua para protegerlo frente a los depósitos de cal y conseguir una calidad óptima de lavado



Tirador ergonómico

- uso fácil y seguro incluso con guantes
- fácil de limpiar



Filtro de superficie

- seguridad y sencillez de uso - prolonga la eficacia del lavado



Sistema de control intuitivo

- panel inclinado para un uso cómodo
- marcado legible y duradero
- el panel electrónico permite una selección
- precisa de parámetros de funcionamiento

Nº cat.	Producto	An mm	F mm	Al mm	P kW	V	Precio (€)
801555	Lavavajillas digital con dosificador de detergente	565	680	836	6,4	400	2290,00
801556	Lavavajillas digital con dosificador de detergente y bomba de vaciado	565	680	836	6,4	400	2399,00
801565	Lavavajillas digital con dosificador de detergente y bomba de aclarado	565	680	836	6,4	400	2490,00
801566	Lavavajillas digital con dosificador de detergente, bomba de vaciado y bomba de aclarado	565	680	836	6,4	400	2799,00
802010	Base para lavavajillas digital	575	560	450	-	-	175,00

Lavavajillas de capota

Ergonomía, seguridad, diseño moderno







DISEÑO MODERNO

CICLOS DE LAVADO CON ACLARADO EN ALTA TEMPERATURA

PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO INTUITIVO

FILTRO DE SUPERFICIE

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DE DETERGENTE Y ABRILLANTADOR

2 TIEMPOS DE CICLO DE LAVADO (120"-180")

COSTE DE EXPLOTACIÓN BAJO



Lavavajillas

AQUA H3



















altura máxima de lavado 415 mm

- lavavajillas con aclarado en alta temperatura
- adaptado para lavar platos, cristalería, bandejas, accesorios de cocina y recipientes GN 1/1
- rendimiento cestas por hora 40/h; 30/h; 24/h
- indicadores de temperatura de la calderilla y de la cuba
- 2 pares de brazos cruzados de lavado-aclarado (superior/ inferior)
- incluye 2 cestas: para platos, universal y una cestilla para cubiertos
- incluye 3 cestas: para platos, universal, para cristalería, así como cestilla para cubiertos
- pies ajustables (45 mm)
- tirador ergonómico
- el dispositivo puede requerir la instalación de un descalcificador de agua para protegerlo frente a los depósitos de cal y conseguir una calidad óptima de lavado







- garantiza el estándar de higiene más riguroso



Brazos de aclarado

- un diseño único contra los depósitos de cal
- brazos de aclarado metálicos

Nº cat.	Producto	An mm	F mm	Al mm	P kW	V	Precio (€)
803021	Lavavajillas de capota con dosificador de detergente	728	816	1505	10,8	400	3169,00
651524	Grifo de ducha con grifo baio	_	-	-	-	_	440 00

Lavavajillas de capota Power Digital

Ergonomía, seguridad, diseño moderno







DISEÑO MODERNO

CICLOS DE LAVADO CON ACLARADO EN ALTA TEMPERATURA

PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO

FILTRO DE SUPERFICIE

DOSIFICADOR PERISTÁLTICO DE DETERGENTE Y ABRILLANTADOR

3 TIEMPOS DE LAVADO (90", 120" O 180")

COSTE DE EXPLOTACIÓN BAJO



Lavavajillas





















altura máxima de lavado 415 mm

- lavavajillas de capota profesional con aclarado en alta temperatura
- adaptados para lavar vajillas, bandejas, accesorios de cocina y recipientes GN 1/1
- bomba de vaciado y/o bomba de aclarado (en modelos seleccionados)
- rendimiento cestas por hora 40/h; 30/h; 24/h
- indicadores de temperatura de la calderilla y de la cuba
- 2 pares de brazos cruzados de lavado-aclarado (superior/ inferior)
- consumo de agua 2,5 l/ciclo
- incluye 3 cestas: para platos, universal, para cristalería y una cestilla para cubiertos
- pies ajustables (45 mm)
- el dispositivo puede requerir la instalación de un descalcificador de agua para protegerlo frente a los depósitos de cal y conseguir una calidad óptima de lavado



Brazos de aclarado

- un diseño único contra los depósitos de cal
- brazos de aclarado metálicos



Diseño ergonómico de las guías de <u>cestas</u>

- garantiza una distribución precisa de agua en la cuba



Filtro de superficie

- seguridad y sencillez de uso
- prolonga la eficacia del lavado

Nº cat.	Producto	An mm	F mm	Al mm	P kW	U V	Precio (€)
803035	Lavavajillas de capota con dosificador de detergente	728	816	1505	10,8	400	3590,00
803036	Lavavajillas de capota con dosificador de detergente y bomba de aclarado	728	816	1505	10,8	400	4390,00
803037	Lavavajillas de capota con dosificador de detergente, bomba de aclarado y bomba de vaciado	728	816	1505	10,8	400	4699,00
651524	Grifo de ducha con grifo bajo	-	-	-	-	-	440,00



Bases y accesorios para lavavajillas

Descalcificadores de agua

control semi-automático

Nº	Nº cat.	An mm	F mm	Al mm	V	Precio (€)
1.	822990	180	420	500	230	499,00
Ν°	Nº cat.	Ø mm	Al mm	V litros	Precio (€)	
2.	820081	185	410	8	155,00	
	820121	185	510	12	189,00	
	820161	185	610	16	230,00	

control automático

Ν°	Nº cat.	An mm	F mm	Al mm	V	Precio (€)
3	822998	200	360	510	230	730.00

Dosificador de líquido detergente



Nº cat.	An mm	F mm	Al mm	Precio (€)
801021	67	70	100	110 00

Bases para lavavajillas



No	Nº cat.	Description	mm	mm	mm	Precio (€)
1.	804012	para lavavasos con cesta 400 × 400 mm	475	460	630	175,00
2.	802010	para lavavajillas universal	575	560	450	175,00

Carrito para cestas



Nº cat.	An	F	Al	Precio
	mm	mm	mm	(€)
810000	540	540	960	169,00

Cesta universal



Nº cat.	An mm	F mm	Precio (€)
810350	350	350	26,00
810400	400	400	33,70

Cestillas para cubiertos



Ν°	Nº cat.	س mm	mm	Precio (€)
1.	815020	115	145	8,50
2.	815025	120	140	9,00
3.	815010	115	145	2,60

Cestilla grande para cubiertos



Nº cat.	An mm	F mm	Al mm	Precio (€)
815100	130	210	150	11 80

Soporte para platillos



Nº cat.	An mm	F mm	Al mm	Precio (€)
010120	205	00	75	7.00

Bases y accesorios para lavavajillas








hecho de polipropileno

Cestas para lavavajillas



Nº cat.	Producto	An mm	F mm		Precio (€)
810100	Cesta para cubiertos	500	500	100	17,70
810300	Cesta para platos	500	500	100	17,70
810501	Cesta para vidrio	500	500	100	17,70
810210	Cesta para bandejas GN1/1	500	500	100	17,70

Nº cat.	Producto		F mm		Precio (€)
810900	Cesta para vidrio 9 piezas	500	500	104	16,00
811600	Cesta para vidrio 16 piezas	500	500	104	19,80
812500	Cesta para vidrio 25 piezas	500	500	104	19,80
813600	Cesta para vidrio 36 piezas	500	500	104	19,80
814900	Cesta para vidrio 49 piezas	500	500	104	19,80

Nº cat.	Producto		F mm		Precio (€)
810910	Extensión para cesta 9 piezas	500	500	45	13,50
811610	Extensión para cesta 16 piezas	500	500	45	13,50
812510	Extensión para cesta 25 piezas	500	500	45	11,00
813610	Extensión para cesta 36 piezas	500	500	45	9,90
814910	Extensión para cesta 49 piezas	500	500	45	9,90




Cestas del Sistema Rack



Posibilidad de ampliar el sistema

El sistema de conexión permite una configuración individual de las cestas, así como la ampliación de la misma.




Asas ergonómicas y seguras

El diseño especial de las asas facilita el traslado, el apilado y la descarga del lavavajillas tras terminar el ciclo.



Cristalería protegida

Sistema de nichos adaptados al diámetro de la pieza para protegerla de posibles daños, asegurando al mismo tiempo un resultado ideal de lavado.






¡Elige la cesta adecuada!



¡ELIGE LA CESTA ADECUADA!

- Coloca la pieza de cristalería boca abajo sobre la plantilla.
- Comprueba cuál de los círculos corresponde al diámetro de la pieza colocada.
- 1. En la esquina inferior izquierda del recuadro que corresponde al círculo verás el número de piezas que caben en una cesta. Elige la cesta y la extensión adecuadas para el número de elementos indicado.
- Si la pieza que mides tiene asas (p.ej., jarras de cerveza), el recipiente entero, incluida el asa, debe encajar en el recuadro para determinar el número de piezas que cabrán en la cesta.
- El número de extensiones necesarias se determina colocando la pieza en la plantilla de la página anterior.



Contacte con nosotros



Stalgast, S.L. C/ Cantonigrós, 11, Pol. Malloles II 08500 VIC, Barcelona España



www.stalgast.es E-mail: info@stalgast.es

AQUAES_2025_05_1

